




AJ RENTAL PRODUCT GUIDE BOOK

건설장비/건설부자재

 AJ렌탈



CONSTRUCTION EQUIPMENT RENTAL



고소장비, 지게차 국내 최대 보유 건설장비 렌탈 서비스

전국 12,000여대의 고소장비와 6,000여대의 지게차, 고소장비차, 라이팅 타워 등을 보유한 국내 최대 건설장비 렌탈 전문 브랜드입니다. 전국 지점을 기반으로 권역별 완벽한 유지/보수 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 모델공급, 옵션 장착, 리퍼비시 및 정비능력 등을 통해 고객 환경에 최적화 된 솔루션을 제공합니다.

국내 최대 건설장비

- 신규 장비 중심으로 자산 운영
지속적인 최신 장비 투입으로 작업 능률은 향상시키고 A/S 발생을 사전 차단하여 작업 공백을 최소화 합니다.
- 대형 건설 현장에 동일 모델을 대량으로 동시 공급
AJ렌탈 건설장비는 다양한 모델을 보유하고 있습니다. 국내외 제조사 신제품을 지속적으로 매입하여 최신제품으로 공급합니다.

서비스 부문 직영

- 권역별 6개의 물류거점을 포함, 업계 유일의 전국 20여개 직영 네트워크를 통해 언제 어디서든 신속 대응
- 적기 대응으로 효율성 최대화
- 업계 최초 고객센터 : 주말 A/S 대응

업계 최고 유지 보수 역량

- 즉각적인 A/S로 최상의 장비 공급
- 최신 리퍼비시 설비 보유로 더 신속하고 정확하게 정비
- 업계 최단의 서비스 대응 시간

안전 관리 시스템

- 위험감지, 사고방지 특허 기술과 안전 관리 시스템은 물론, 상시 안전 교육 지원으로 더욱 안전한 현장을 위해 최선을 다하고 있습니다.

국내 유수의 기업에 고소장비/지게차/파렛트 공급

- 삼성반도체, 삼성중공업, 두산위브, LG화학, 포스코, 롯데백화점 등
- 한일시멘트, 아모레퍼시픽, CJ대한통운, 농심 등

Network

본사(수도권 영업팀)

서울시 송파구 정의로 8길 9 AJ 빌딩



AJ렌탈 전국지점 Tel. 1600-6262

지점


서울지점 | 서울특별시 송파구 문정동
 동탄지점 | 경기도 화성시 영천동
 남양주지점 | 경기도 남양주시 별내동
 화성지점 | 경기도 화성시 영천동
 청주지점 | 충청북도 청주시 서원구 남이면
 천안지점 | 충청남도 천안시 서북구 성정동
 대전지점 | 대전광역시 서구 도안동
 부산지점 | 부산광역시 북구 덕천동
 울산지점 | 울산광역시 울주군 삼동면
 광주지점 | 광주광역시 서구 덕흥동
 남인천지점 | 인천광역시 중구 신흥동
 북인천지점 | 인천광역시 서구 석남동

영업소

강서영업소 | 경기도 김포시 고촌읍
 이천영업소 | 경기도 이천시 마장면
 평택영업소 | 경기 평택시 서정동
 대구영업소 | 경북 성주군 월항면

주기관

청주주기관 | 충북 청주시 서원구 남이면
 안성주기관 | 경기도 안성시 보개면
 울산주기관 | 울산광역시 울주군 삼동면
 광주주기관 | 광주광역시 서구 덕흥동
 사천주기관 | 경남 사천시 사남면
 왜관주기관 | 경북 성주군 월항면
 진천주기관 | 충북 진천군 이월면



※ 밀리핀, 멕시코 Open 예정

해외 사업부

미 국 | Carson 333 E. Gardena Blvd. Gardena, CA 90248 | Escondido 1730 Mission Rd. Escondido, CA 92029
 | EL cajon 1360 North Magnolia Ave El Cajon, CA 92020 | Perris 2282 Goetz Road Perris, CA 92570 | Dallas 16450 US Hwy 380 Krum, TX 76429
 | Irvine HQ 2601 Main St. unit 700 Irvine, CA 92614

베트남 | AJU RNETAL VINA(+84-4-3384-3246)


| 하노이 Lot CN 4.1 KCN Thach That-Quoc Oai, Xa Phung Xa, huyen Thach That, Ha Noi | 호치민 Duong 7A - KCN Nhan Trach 2, Tinh Dong Nai

사우디아라비아(+966-55-085-9045) Al-Khobar 31952 No. 24-6th Floor Al Lugman Building, King Abdulaziz St. 10th cross, Al-Khobar KSA

입승식

전동 - 리치

ELECTRIC REACH FORKLIFT



| 7FBR15 / 7FBR20 |


제조사	TOYOTA		
모델명		7FBR15	7FBR20
적재능력	kg	1,500	2,000
하중중심	mm	500	500
① 전장	mm	2,075	2,170
② 전폭	mm	1,090	1,190
③ 전고	mm	2,250	2,330
④ 마스트 최저높이	mm	1,995	1,995
⑤ 마스트 최고높이	mm	3,850	3,850
⑥ 최소회전반경	mm	1,560	1,750

* 포크 1,070mm 기준
* 마스트 2단 3M 기준

좌승식

전동 - 카운터 밸런스

ELECTRIC COUNTERBALANCE FORKLIFT



| 7FB15 / 7FB25 |

제조사	TOYOTA		
모델명		7FB15	7FB25
적재능력	kg	1,500	2,500
하중중심	mm	500	500
① 전장	mm	3,150	3,360
② 전폭	mm	1,115	1,160
③ 전고	mm	2,025	2,025
④ 마스트 최저높이	mm	1,970	1,975
⑤ 마스트 최고높이	mm	4,220	4,220
⑥ 최소회전반경	mm	1,770	2,000

* 포크 1,070mm 기준
* 마스트 2단 3M 기준

| CRX15FL / CRX20FL |

제조사	CLARK		
모델명		CRX15FL	CRX20FL
적재능력	kg	1,500	2,000
하중중심	mm	500	500
① 전장	mm	2,125	2,370
② 전폭	mm	1,090	1,184
③ 전고	mm	2,275	2,294
④ 마스트 최저높이	mm	1,995	2,050
⑤ 마스트 최고높이	mm	3,929	3,970
⑥ 최소회전반경	mm	1,608	1,779

* 포크 1,070mm 기준
* 마스트 2단 3M 기준

| EPX16FL / EPX25FL |


제조사	CLARK		
모델명		EPX16FL	EPX25FL
적재능력	kg	1,600	2,500
하중중심	mm	500	500
① 전장	mm	2,948	3,392
② 전폭	mm	1,040	1,195
③ 전고	mm	2,145	2,195
④ 마스트 최저높이	mm	2,245	2,165
⑤ 마스트 최고높이	mm	4,507	4,520
⑥ 최소회전반경	mm	1,889	2,182

* 포크 1,070mm 기준
* 마스트 2단 3.3M 기준

좌승식

디젤 [두산]

DIESEL FORKLIFT



| D25SE-5 / D30SE-5 |


제조사	DOOSAN		
모델명		D25SE-5	D30SE-5
적재능력	kg	2,500	2,980
하중중심	mm	500	500
① 전장	mm	3,595	3,750
② 전폭	mm	1,170	1,197
③ 전고	mm	2,183	2,183
④ 마스트 최저높이	mm	2,175	2,165
⑤ 마스트 최고높이	mm	4,490	4,490
⑥ 최소회전반경	mm	2,116	2,170

* 포크 1,050mm 기준
* 단륜 기준
* 마스트 2단 3.3M 기준

좌승식

디젤 [현대]

DIESEL FORKLIFT



| 25D-9 / 30D-9 |

제조사	HYUNDAI		
모델명		25D-9	30D-9
적재능력	kg	2,500	2,900
하중중심	mm	500	500
① 전장	mm	3,657	3,726
② 전폭	mm	1,200	1,228
③ 전고	mm	2,160	2,180
④ 마스트 최저높이	mm	2,175	2,190
⑤ 마스트 최고높이	mm	4,485	4,485
⑥ 최소회전반경	mm	2,342	2,413

* 포크 1,050mm 기준
* 단륜 기준
* 마스트 2단 3.3M 기준

| 45D-9 / 70D-9 |

제조사	HYUNDAI		
모델명		45D-9	70D-9
적재능력	kg	4,500	7,000
하중중심	mm	600	600
① 전장	mm	4,484	4,866
② 전폭	mm	1,740	2,088
③ 전고	mm	2,210	2,597
④ 마스트 최저높이	mm	2,220	2,515
⑤ 마스트 최고높이	mm	4,234	4,275
⑥ 최소회전반경	mm	2,990	3,436



* 포크 1,220mm 기준
* 복륜 기준
* 마스트 2단 3M 기준

FORKLIFT

보행식 지게차

EPT [수성 / 클라크]

ELECTRIC PALLET TRUCK



SWP-2500

제조사	SOOSUNG	
모델명	SWP-2500	
적재능력	kg	2,500
하중중심	mm	575
① 전장 (발판포함 / 발판제외)	mm	2,095 / 2,007
② 전폭	mm	750
③ 전고	mm	1,360
④ 포크상승높이	mm	205
⑤ 최소회전반경	mm	1,871
포크길이	mm	1,150


WPX20

제조사	CLARK	
모델명	WPX 20	
적재능력	kg	2,000
하중중심	mm	600
① 전장	mm	1,748
② 전폭	mm	710
③ 최대인상높이	mm	120
④ 최소회전반경	mm	1,638
포크치수	mm	55 x 170 x 1,150
포크 간 거리	mm	685

LIGHTING TOWER

이동식 조명탑

LIGHTING TOWER [아트라스 콤팩트]



램프기대수명 LED 30,000 시간	추가안전기능 수동형 수직 마스트	기타기능 HardHat® 재질 캐노피 누유 방지 프레임	연료 소비량 0.7 리터/시간
-------------------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------


HiLight V5+

구 분	항 목	단 위	수 치
조 명 성 능	투광 조명등	LED	
	전 력 량	W	4 x 350
	광 도	sqm	5,000 (20 luxes)
	밝 기	lm	154,000
엔 진	모 델	Kubota Z482	
	출 력	kVA	1,500
동 체	모 델	Sincro Meccalte LT3/75	
	정격 출력	kW	4, 5
소 모 량	연료탱크 용량	L	105
마스트(깃대)	회전가능각도	도	360
	최대높이	m	7.5
	설치가능풍속	kph	80
몸 체 구 조	트레일러	일체형	
주 요 제 원	운송제원	m	1,67 x 1,10 x 2,50
	작동제원	m	2,90 x 2,32 x 7,54
	중 량	kg	702

특장점

- 높은 광도
2대로 5,000㎡ (야구장 넓이)를 밝히는 350W LED 라이트
- 연료 효율성
1회 주유로 최대 150시간 가동
- 높은 램프 기대 수명
LED 30,000시간 지속
- 탁월한 저소음 기능
7m에서 65dBA (대화 소리 수준) 발생

광도 도달 범위



● 20 luxes: 도로 터널 수준 밝기 ● 50 luxes: 거실 수준 밝기 ● 100 luxes: 화장실 수준 밝기 ● 200 luxes: 도서관 수준 밝기 ● 300 luxes: 사무실 수준 밝기

WORK PLATFORMS

고소장비

수직형 배터리




구분	1인승						15ft급	
모델	PECO	MS11.8	MS10.4	STAR-6	SJ12	1230ES	GS1530	SJ3215
작업높이	3.5	13.8	11.9	5.8	5.48	5.5	6.57	6.4
발판높이	1.5	11.8	10.06	3.8	3.65	3.6	4.6	4.6
제품크기(길이x폭x높이)	0.98 x 0.70 x 1.55	1.53 x 0.74 x 1.97	1.46 x 0.74 x 1.97	1.4 x 0.79 x 1.75	1.37 x 0.77 x 1.79	1.37 x 0.76 x 1.65	1.83 x 0.76 x 1.96	1.78 x 0.81 x 1.88
작업대크기(길이x폭)	0.72 x 0.60	0.68 x 0.66	0.66 x 0.68	1.38 x 0.77	0.93 x 0.69	1.26 x 0.69	1.63(2.54) x 0.74	1.63(2.54) x 0.66
적재중량(KG)	150	136	159	230	227	227	272	227
장비무게(KG)	180	458	389	835	782	790	1,168	1,089
동력	수동	AC			배터리			

WORK PLATFORMS

고소장비

수직형 배터리



구분	19ft급			20ft급		
모델	SJ3219	GS1930	1930ES	SJ3220	GS2032	SJ4620
작업높이	7.6	7.79	7.54	7.9	8.1	7.9
발판높이	5.8	5.8	5.72	6.1	6.1	6.1
제품크기(길이x폭x높이)	1.78 x 0.81 x 1.99	1.83 x 0.76 x 2.11	1.87 x 0.76 x 1.98	2.32 x 0.81 x 1.97	2.44 x 0.81 x 2.13	2.3 x 1.2 x 2
작업대크기(길이x폭)	1.63(2.54) x 0.66	1.63(2.54) x 0.74	1.87(2.77) x 0.76	2.13(3.04) x 0.71	2.26(3.18) x 0.81	2.1(3.3) x 1.1
적재중량(KG)	227	227	227	408	363	590
장비무게(KG)	1,170	1,226	1,229	1,592	1,621	1,860
동력	배터리					

WORK PLATFORMS

고소장비

수직형 배터리




구분	26ft급						32ft급			
모델	SJ3226	GS2632	SJ4626	GS2646	2632ES	2646ES	SJ4632	GS3246	SJ6832	3246ES
작업높이	9.8	9.92	9.8	9.92	9.5	9.92	11.6	11.75	11.6	11.68
발판높이	7.9	7.9	7.9	7.9	7.77	7.92	9.8	9.8	9.8	9.68
제품크기(길이x폭x높이)	2,32 x 0.81 x 2.15	2,44 x 0.81 x 2.26	2,32 x 1.17 x 2.15	2,41 x 1.17 x 2.26	2,3 x 0.81 x 2.33	2,5 x 1.17 x 2.36	2,32 x 1.17 x 2.24	2,41 x 1.17 x 2.39	2,7 x 1.7 x 2.5	2,5 x 1.17 x 2.36
작업대크기(길이x폭)	2.13(3.04) x 0.71	2.26(3.18) x 0.81	2.13(3.33) x 1.07	2.26(3.18) x 1.15	2.3 x 0.76	2.5(3.77) x 1.12	2.13(3.33) x 1.07	1.26(2.18) x 1.16	2.4(3.9) x 1.4	2.5(3.77) x 1.12
적재중량(KG)	227	227	454	454	227/363	454	318	318	454	318/454
장비무게(KG)	1,876	2,002	2,132	1,956	2,103	2,243	2,302	2,364	3,475	2,243
동력	배터리									

WORK PLATFORMS

고소장비

수직형 배터리 / 엔진




구분	40ft급				수직형 - 엔진				
모델	GS4047	Compact14	GS4069DC	4069LE	SJ8243	GS4390	SJ9250	GS5390RT	530LRT
작업높이	13.7	13.8	14.02	14.02	14.9	15.11	17.1	18.15	18.15
발판높이	11.7	11.8	12.2	12.2	13.1	13.1	15.2	16.15	16.2
제품크기(길이x폭x높이)	2,44 x 1.19 x 2.54	2,74 x 1.2 x 2.5	3,12 x 1.75 x 2.74	3,15 x 1.75 x 2.81	3,2 x 2.1 x 3.1	3,94 x 2.29 x 2.93	4,47 x 2.34 x 3.16	4,88 x 2.29 x 3.15	5,18 x 2.31 x 3.07
작업대크기(길이x폭)	2.26(3.18) x 1.15	2.31(3.23) x 1.2	2.79 x 1.6	2.92(3.83) x 1.65	2.9(4.3) x 1.6	3.89(6.57) x 1.8	4.27 x 1.88	3.98(6.66) x 1.83	3.96(5.18) x 1.87
적재중량(KG)	350	350	363	363	454	680	907	680	227/680
장비무게(KG)	3,221	3,175	4,958	4,790	4,931	5,862	6,668	7,574	7,711
동력	배터리				엔진				

WORK PLATFORMS

고소장비

굴절형 - 불장비



Z40/23N

E450AJ

Z60


1250AJP

구분	굴절형 - 불장비								
모델	Z40/23N	E450AJ	Z45/25J DC	Z-60/37DC	P150A	Z45/25J	Z60	Z62-40	1250AJP
작업높이	14.32	15.72	15.92	20.16	15	15.9	20.39	20.87	40.3
발판높이	12.32	13.72	13.9	18.16	13.2	13.7	18.4	18.87	38.3
수평도달거리	6.91	7.04	7.65	11.15	7.65	7.65	11.05	12.42	19.25
제품크기(길이x폭x높이)	6.53 x 1.5 x 1.98	6.45 x 1.75 x 2.01	6.7 x 1.75 x 2	8.15 x 2.49 x 2.54	6.8 x 2.1 x 2.09	6.83 x 1.79 x 2	8.15 x 2.46 x 2.69	9.25 x 2.49 x 2.9	11.46 x 2.49 x 3.05
작업대크기(길이x폭)	0.76 x 1.42	1.52 x 0.76	0.76 x 1.83	0.91 x 2.44	1.52 x 0.76	0.76 x 1.83	0.91 x 2.44	2.44 x 0.91	2.44 x 0.91
적재중량(KG)	227	226	227	227	250	227	227	227	230/450
장비무게(KG)	6,908	6,532	7,394	7,530	7,400	6,123	10,215	10,480	21,000
동력	배터리				엔진				

WORK PLATFORMS

고소장비

직진형 - 불장비



S60

T260C

S125

구분	직진형 - 불장비												
모델	S60	S65	S80	T260C	SP25B	S85	TJ-280	S100	S105	T340N	T380	S120	S125
작업높이	20.3	21.8	26.2	26.1	26.8	27.7	28.2	32.5	34	34.3	38.3	38.58	40.15
발판높이	18.3	19.8	24.4	24.3	25	25.9	26.2	30.48	32	32.3	36.3	36.58	36.58
수평도달거리	15.48	17.1	21.8	16	16.2	23.3	21	22.9	24.38	18	18	22.86	24.38
제품크기(길이x폭x높이)	8.5 x 2.49 x 2.72	9.5 x 2.49 x 2.72	11.1 x 2.5 x 2.8	11.44 x 2.44 x 2.77	11.45 x 2.43 x 2.6	12.2 x 2.5 x 2.8	10.75 x 2.44 x 2.91	13 x 2.49 x 3.07	14 x 2.49 x 3.07	12.8 x 2.6 x 2.92	13.86 x 2.6 x 2.92	13 x 2.49 x 3.07	14.25 x 2.49 x 3.07
작업대크기(길이x폭)	1.83 x 0.76	1.83 x 0.76	1.83 x 0.76	1.5 x 0.80	1.5 x 0.75	1.83 x 0.76	1.5 x 0.8	1.83 x 0.76	1.83 x 0.76	1.5 x 0.8	1.5 x 0.8	1.83 x 0.76	1.83 x 0.76
적재중량(KG)	227/454	227	227/454	250	227	227	250	340	227	250	250	340	227
장비무게(KG)	9,408	10,102	16,130	15,500	14,700	17,236	18,500	18,008	18,144	19,800	20,400	20,112	20,248
동력	엔진												

안전용품(개인)



| 안전화

- 품번 : 8EA01002
- 브랜드 : K2
- 모델명 : K2-14
- 재질 / 규격 : 6inch
- 단위 : Pair
- 최소주문수량 : 1



| 안전모

- 품번 : 8EA02001
- 브랜드 : 한성세이프티
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 10



| 안전모 내피

- 품번 : 8EA03002
- 브랜드 : 동명
- 모델명 : 854-0300
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 10



| 안전모 식별띠

- 품번 : 8EA04001
- 브랜드 : 한성세이프티
- 재질 / 규격 : 2cm x 45cm
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 100
- 100개 단위 발주가능 / 반사시트



| 토시

- 품번 : 8EA05001
- 재질 / 규격 : 일반 / 면 / 겹겹
- 단위 : Pair
- 최소주문수량 : 100
- 100개 단위 발주가능



| 익스반도

- 품번 : 8EA06001
- 브랜드 : 프로식스
- 모델명 : TA-012-1
- 재질 / 규격 : 바클(S/T수동) 후크(S/T대구경)
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 1
- 안전벨트



| 각반

- 품번 : 8EA07002
- 브랜드 : 프라이드
- 재질 / 규격 : 청색
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 10



| 안전조끼

- 품번 : 8EA08002
- 브랜드 : 듀플렉스
- 모델명 : HN-P50MR
- 재질 / 규격 : 망사 / 주황
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 10



| 장갑

- 품번 : 8EA09001
- 브랜드 : 늘푸른
- 재질 / 규격 : 면 / 45g
- 단위 : Pair
- 최소주문수량 : 100
- 100개 단위 발주가능



| 마스크

- 품번 : 8EA10001
- 브랜드 : 3M
- 모델명 : 8710L
- 재질 / 규격 : 2급 / 안면부 여과식 정전 필터에 의한 3중구조
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 100
- 20pc/pac, 인종:10-AV4CT-0243



| 경광등

- 품번 : 8EA11001
- 재질 / 규격 : 볼트식 / 125mm
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 1
- 쓸라경광등 / 야간도로용



| 하팩

- 품번 : 8EA12001
- 브랜드 : 마이햇보온대
- 재질 / 규격 : 160g
- 단위 : BOX
- 최소주문수량 : 1
- 120개입



| 보호작업복

- 품번 : 8EA19001
- 브랜드 : 가드웨어
- 모델명 : SBW1000
- 재질 / 규격 : 회색특대형 / XL
- 단위 : BOX
- 최소주문수량 : 1
- 24EA / BOX, 일회용 원피스 작업복



안전용품(개인 外)



| 천막

- 품번 : 8EA13001
- 재질 / 규격 : 5x10m
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 5
- 천막지



| 마대자루

- 품번 : 8EA14001
- 브랜드 : 오제이트레이드
- 모델명 : 마대 NO.1
- 재질 / 규격 : 40kg / 50x70cm
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 2
- 100장 / 포대자루



| 빗자루

- 품번 : 8EA15001
- 브랜드 : 도로비
- 재질 / 규격 : PVC / 50cm*160cm
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 10
- 외부청소형



| 난로

- 품번 : 8EA17001
- 모델명 : ACE-3A
- 재질 / 규격 : 전기난로 / 히터스토브
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 1



| 밧줄

- 품번 : 8EA18001
- 모델명 : PP로프
- 재질 / 규격 : 8mmx100m
- 단위 : ROLL
- 최소주문수량 : 5
- 주차장 라인용



| 증류수 말통

- 품번 : 8EA20001
- 재질 / 규격 : 20L
- 단위 : SET
- 최소주문수량 : 1
- 5EA / SET

카탈로그 등록상품 外 다수 품목군 취급
고객 요청에 의한 신속한 소싱 및 제공 가능

고객에게 신뢰받는 No.1 서비스 파트너, **AJ네트웍스**
문의 컨택센터 **1600-6262**

기타(비품)



| 복사용지

- 품번 : 8EY01001
- 브랜드 : 한국제지
- 모델명 : PAIZ(A4)
- 재질 / 규격 : 75g / 210x297mm
- 단위 : BOX
- 최소주문수량 : 1
- 500매x5권



| 종이컵

- 품번 : 8EY02001
- 재질 / 규격 : 50개입x20줄
- 단위 : BOX
- 최소주문수량 : 1
- 무형광 천연펄프 100%



| 페이퍼타올

- 품번 : 8EY03001
- 브랜드 : 태평제지
- 모델명 : 점보롤 화장지
- 재질 / 규격 : 2겹x16롤
- 단위 : BOX
- 최소주문수량 : 1
- 천연펄프 300M



| 건전지

- 품번 : 8EY04001
- 브랜드 : 에너자이저
- 모델명 : 알카라인 건전지
- 재질 / 규격 : AAA
- 단위 : BOX
- 최소주문수량 : 1
- 40EA / BOX



| 건전지

- 품번 : 8EY04002
- 브랜드 : 에너자이저
- 모델명 : 알카라인 건전지
- 재질 / 규격 : AA
- 단위 : BOX
- 최소주문수량 : 1
- 40EA / BOX



| 테이프

- 품번 : 8EA16001
- 브랜드 : 3M
- 모델명 : 스카치매직테이프 810D
- 재질 / 규격 : 18mmx30m
- 단위 : EA
- 최소주문수량 : 10

기타(간식류)



| 생수

- 품번 : 8EZ01001
- 브랜드 : 롯데칠성음료
- 모델명 : 아이시스 8.0
- 재질 / 규격 : 500mLx20개입
- 단위 : BOX
- 최소주문수량 : 1
- PET



| 음료수

- 품번 : 8EZ02001
- 브랜드 : 동서식품
- 모델명 : 티오피마스터 라떼
- 재질 / 규격 : 275mL
- 단위 : BOX
- 최소주문수량 : 1
- 20PET / BOX



| 컵라면

- 품번 : 8EZ03001
- 브랜드 : 농심
- 모델명 : 신라면
- 재질 / 규격 : 65g / 작은컵
- 단위 : BOX
- 최소주문수량 : 1
- 30EA / BOX

